



## Line Card



Abstandsbolzen | Muttern | Normteile | Schrauben

Befestigungselemente  
für Elektronik,  
Anlagenbau und Hochbau


Verbindungsmuffen



Verbindungsmuffen

Querschnitt	sechskant oder rund
Material	Stahl, Edelstahl oder Messing
Gewindemaße	M4 - M36
Länge	5 mm - 120 mm
Optionen	mit Kontrollbohrungen mit Gewindestopp

Adapter




Adapter

Reduzierstücke, Reduziermuffen

Querschnitt	sechskant oder rund
Material	Stahl, Edelstahl oder Messing
Gewinde	Innen/Innen Innen/Außen
Gewindemaße	M3 - M16

Dübel



Dübel

Messingspreizdübel, Einschlaganker

Querschnitt	rund
Material	Messing oder Stahl
Maße	M4 - M16

Stock-/Ansatzschrauben




Stock- und Ansatzschrauben

Material	Stahl oder Edelstahl
Gewindemaße	M4 - M12
Länge	25 mm - 200 mm
Antrieb	Innen-/Außensechskant, Torx

### Gewindestifte DIN 976 Form A


Material Stahl oder Edelstahl  
Gewindemaße M6 - M 16  
Länge 25mm - 300 mm



Gewindestifte DIN 976

### Befestigungsösen- und schrauben


Typ Befestigungsösen  
Befestigungshaken  
Blattschrauben  
Langlochschrauben  
Material Stahl  
Gewindemaße Holzgewinde / M6 - M12  
Länge 20 mm - 50 mm



Befestigungsösen-  
und schrauben

### Abstandsbolzen

Querschnitt sechskant  
Material Stahl, Edelstahl,  
Messing oder  
Aluminium  
Gewinde Innen/Innen  
Innen/Außen  
Gewindemaße M2 - M8  
Länge 5 mm - 140 mm



Abstandsbolzen

### Abstandsrollen

Querschnitt rund  
Material Messing vernickelt  
Maße innen 3,2 mm - 4,3 mm  
Maße außen 6 mm - 8 mm  
Länge 1 mm - 30 mm




Abstandsrollen

**TITAN Befestigungstechnik-Großhandel GmbH**

+49 2204 98873 0  
info@titan-gmbh.de  
www.titan-gmbh.de

Asselborner Weg 28  
51429 Bergisch Gladbach  
Deutschland/Germany



Scan den Code  
zur Webseite.